



sztuka elewacji

VADEMECUM
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

część 1



edytorial

Każdego dnia dokładamy starań, aby produkty marki ATLAS cieszyły się Waszym uznaniem. Prezentujemy trzecie wydanie Sztuki Elewacji ATLAS, uzupełnione o niezwykle interesujące produkty dekoracyjne, takie jak beton architektoniczny, kamień naturalny czy też metal.

Sluchając Was uważnie kreujemy nowe produkty, udoskonalamy już istniejące i dbamy, aby każdy etap pracy z materiałem był jak najbardziej efektywny i bezpieczny. Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, mając na uwadze wygodę aplikacji i komfort użytkowania.

Dzisiaj nasze produkty ociepleniowe pełnią nie tylko funkcję ochronną, ale zdobią i nadają wyjątkowego charakteru budynkom. W myśl najnowszych trendów prezentujemy paletę barw powiększoną o 80 intensywnych tonacji tynków, których wyjątkowa technologia pozwala na stworzenie niezwykle modnych fasad w ciemnych kolorach. Przedstawiamy ofertę tynków dekoracyjnych oddających charakter naturalnego drewna, ponadczasowego piaskowca, nowoczesnego betonu czy metalu.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas publikacja będzie dla Was inspiracją.

Z wielką pasją pracujemy nad kolejnymi projektami, a nie byłoby to możliwe bez Waszego zaufania.

Dział Rozwoju Produktów ATLAS



sztuka elewacji

ATLAS

spis treści

7 grupa ATLAS

11 tynki dekoracyjne

- 12 efekt betonu
- 16 efekt drewna
- 24 efekt metalu
- 30 mozaika
- 36 – efekt kamienia
- 44 – efekt piaskowca
- 50 – efekt mozaiki
- 66 efekt cegły

73 kolorystyka tynków i farb

- 74 SAH 400 kolorów
- 84 intensywne tonacje – SAH 80 kolorów

93 narzędzia i wsparcie



GIPSAR



grupa ATLAS



ATLAS – producent materiałów chemii budowlanej z ponad 30-letnim doświadczeniem – to grupa kapitałowa zrzeszająca kilkanaście podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce, ale także za granicą. Wśród podmiotów tworzących Grupę ATLAS, zatrudniających łącznie ponad 2500 osób, znajdują się przede wszystkim zakłady produkujące wyroby budowlane oparte na szerokiej bazie chemicznej – m.in.: wyroby cementowe, gipsowe, bitumiczne czy epoksydowe. Duża różnorodność produktowa i specjalizacja poszczególnych podmiotów sprawia, że Grupa ATLAS oferuje najszerszy asortyment wyrobów budowlanych o najwyższej jakości, pozwalający na realizację każdego etapu inwestycji budowlanej.

W skład Grupy wchodzi także podmioty dostarczające surowce do produkcji wyrobów chemii budowlanej – w tym piasek kwarcowy oraz gips i anhydryt (wydobywane w kopalniach odkrywkowych i głębinowych), a także perlit ekspandowany. Dzięki temu cała Grupa ma zapewniony dostęp do własnej bazy surowcowej najwyższej jakości. Funkcjonowanie Grupy wspierane jest również przez firmę spedycyjno-transportową oraz dystrybutora energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ważnym podmiotem jest również Fundacja Dobroczynności Atlas, działająca od 1996 roku, która udziela pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym.

Działalność Grupy ATLAS wyraźnie wykracza dziś poza granice Polski. Produkty eksportowane są na najważniejsze europejskie rynki, a także do krajów azjatyckich i nawet zaatlantyckich. Przedsiębiorstwo posiada też własne zagraniczne zakłady produkcyjne na Białorusi oraz w Rumunii.

Asortyment handlowy, tworzony zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniami odbiorców, to kilkadziesiąt produktów, w tym również złożone systemy technologiczne. Jeden z najważniejszych obszarów oferty stanowią produkty służące do prac elewacyjnych. Do dzisiaj dzięki produktom firmy ATLAS wykonano ponad 135 mln m² elewacji.

Użytkownicy produktów mogą korzystać nie tylko z pełnowymiarowego asortymentu wyrobów budowlano-wykończeniowych, ale również z wiedzy i umiejętności oferowanych w ramach cyklicznych szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych i autoryzacyjnych. Firma dysponuje największym w branży zespołem terenowego wsparcia doradców technicznych, prowadzi eksperckie szkolenia i kompleksowy program współpracy z profesjonalistami rynku budowlanego.





ATLAS TO NIE TYLKO JAKOŚĆ, TECHNOLOGIA,
SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE I WIELOLETNIE RYNKOWE
DOŚWIADCZENIE, TO RÓWNIEŻ DBAŁOŚĆ O PIĘKNO,
ESTETYKĘ I DETALE.

SZTUKA ELEWACJI TO GRUPA PRODUKTÓW
DOSTĘPNYCH W RAMACH SYSTEMÓW ATLAS
O WŁAŚCIWOŚCIACH OCHRONNYCH,
ALE PRZED E WSZYSTKIM SŁUŻĄCYCH DEKORACJI
KAŻDEJ ELEWACJI.





tynki dekoracyjne

12 efekt betonu

16 efekt drewna

24 efekt metalu

30 mozaika

36 efekt kamienia

44 efekt piaskowca

50 efekt mozaiki

66 efekt cegły



efekt betonu

efekt betonu

ATLAS CERMIT BA – M



NASZA REALIZACJA, CERMIT BA – M

Tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego ATLAS CERMIT BA-M jest jedną z ciekawszych propozycji wykończeń elewacyjnych w ofercie ATLAS.

Jest to materiał wszechstronny, skonstruowany zarówno do kształtowania nowoczesnych i wymagających elewacji o wyglądzie betonu architektonicznego, ścian monolitycznych, jak również do wysublimowanych form architektonicznych. Możliwy do nałożenia zarówno w formie idealnie gładkiej powierzchni, jak również z widoczną warstwą strukturalną, uzyskiwaną za pomocą właściwego fakturwania i odcinania powierzchni.

Tynk należy zabezpieczyć specjalnie do tego przeznaczonym impregnatem do betonu architektonicznego.

Tynk pełni funkcję ochronną i dekoracyjną na elewacjach różnego rodzaju obiektów – znajduje zastosowanie przy realizacji różnorodnych wizji projektantów i architektów, którzy doceniają szlachetność powierzchni betonowych. Podkreśla wygląd nowoczesnych brył budynków, może być łączony z innymi materiałami, np. z powierzchniami metalicznymi wykonanymi z pomocą ATLAS LAKIER METALICZNY. Jest niezwykle wytrzymały i odporny, szczególnie na oddziaływanie środowiska.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ
JAK UZYSKAĆ EFEKT BETONU
NA ELEWACJI





The background of the image is a close-up, vertical view of a wooden surface, likely a floor or wall. The wood grain is prominent, showing various shades of brown, tan, and grey. The texture is rough and natural, with visible knots and grain patterns. The lighting is somewhat uneven, creating a sense of depth and highlighting the natural imperfections of the wood.

**efekt
drewna**

efekt drewna

ATLAS CERMIT WN / ATLAS BEJCA



NASZA REALIZACJA, EFEKT DREWNA CERMIT WN, ATLAS BEJCA, KOLOR TEK 06

Tynk o fakturze drewna ATLAS CERMIT WN i ATLAS BEJCA to rozwiązanie pozwalające cieszyć się zarówno niezawodnością tynku strukturalnego, jak i urokiem drewna. Rozwiązanie ATLAS EFEKT DREWNA w porównaniu do zastosowania naturalnego drewna, wymagającego odpowiedniej konserwacji i pielęgnacji, jest prostsze i bezpieczniejsze.

Na system ten składają się:

- tynk mineralny ATLAS CERMIT WN oraz ATLAS BEJCA
- środek antyadhezyjny do form
- silikonowa forma imitującą fakturę drewna

Zestaw ten pozwala na uzyskanie na powierzchni elewacji wyjątkowego efektu naturalnego drewna. Tynk zapewnia trwałość na wiele lat oraz możliwość wykreowania dowolnej szerokości desek lub wykonanie powierzchni bez łączeń, odpowiadającej projektowi oraz oczekiwaniom klientów.


ATLAS BEJCA zawiera pasty pigmentowe półtransparentne, które odpowiadają za naturalność efektu. Dostępna jest ona w 10 trwałych kolorach. Dzięki zastosowaniu ATLAS BEJCA, stosując różne techniki aplikacji, możemy uzyskać na elewacji zarówno efekt nowej deski, jak również deski starzonej.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ
JAK UZYSKAĆ EFEKT DREWNA
NA ELEWACJI







NASZA REALIZACJA, EFEKT DREWNA CERMIT WN, ATLAS BEJCA, KOLOR DĄB 04

efekt drewna

ATLAS CERMIT WN / ATLAS BEJCA



OLCHA 01



OLCHA 01 efekt starzonego drewna



PINIA 02



PINIA 02 efekt starzonego drewna



ORZECH WŁOSKI 03



ORZECH WŁOSKI 03 efekt starzonego drewna



DĄB 04



DĄB 04 efekt starzonego drewna



MAHON 05



MAHON 05 efekt starzonego drewna



TEK 00



TEK 00 efekt starzonego drewna



PALISANDER 01



PALISANDER 01 efekt starzonego drewna



BRZOZA 03



BRZOZA 03 efekt starzonego drewna



HEBAN 09



HEBAN 09 efekt starzonego drewna



AKACJA 10



AKACJA 10 efekt starzonego drewna

Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. W rzeczywistości kolor może się różnić w zależności od warunków oświetlenia i rodzaju podłoża.

PALETA KOLORÓW NA BAZIE PRODUKTÓW ATLAS BEJCA






efekt metalů

efekt metalu

ATLAS LAKIER METALICZNY



NASZA REALIZACJA, EFEKT METALU, KOLOR PATYNOWANE SREBRO 01

EFEKT METALU to nowatorskie i dekoracyjne wykończenie elewacji w 4 metalicznych kolorach:

- patynowanego srebra
- starzonego złota
- miedzi
- tytanu

ATLAS LAKIER METALICZNY pozwala uzyskać szlachetny i nowoczesny wygląd fasady. Powstała powłoka jest silnie hydrofobowa, elastyczna i nisko nasiąkliwa – redukuje przywieranie kurzu i posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

Doskonale prezentuje się na nowoczesnych elewacjach o prostych formach w połączeniu z tynkiem dekoracyjnym o fakturze betonu architektonicznego ATLAS CERMIT BA-M czy z tynkiem efekt piaskowca ATLAS DEKO M TM6.

EFEKT METALU idealnie sprawdza się na fasadach poprzecinanych boniami, imitując wykończenie elewacji płytami wykonanymi z blachy. Równie ciekawe rezultaty osiągnie się na tynkach ciągniętych, szcziłkowanych, wykonanych z ATLAS CERMIT N-100 bądź ATLAS CERMIT WN.



efekt metalu

ATLAS LAKIER METALICZNY



MIEDŹ 03



PATYNOWANE SREBRO 01



TYTAN 04



STARZONE ZŁOTO 02



mozaika



mozaika

ATLAS DEKO M



NASZA REALIZACJA, STANDARDOWY TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M TM0, KOLOR 715

ATLAS DEKO M to nowoczesne, cienkowarstwowe tynki mozaikowe, które znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest połączenie elegancji i praktyczności.

Dzięki odporności na uszkodzenia mechaniczne ATLAS DEKO M z powodzeniem stosowany jest na najbardziej wymagających powierzchniach: cokołach elewacyjnych, ogrodzeniach, garażach i klatkach schodowych.

Unikatowa receptura i nowoczesne technologie zastosowane w składzie ATLAS DEKO M gwarantują wysoką hydrofobowość, efekt samooczyszczania elewacji oraz odporność na uszkodzenia eksploatacyjne, zabrudzenia i negatywne oddziaływanie warunków atmosferycznych.

ATLAS DEKO M zawiera barwione kruszywa kwarcowe, łamane kruszywa naturalne i dodatki minerałów. W zależności od techniki aplikacji mogą tworzyć gładką, równą powierzchnię lub nawiązywać do trójwymiarowej struktury łupanych kamieni naturalnych.

Kompozycje kolorystyczne i granulacja kruszyw użyta do stworzenia tynku ATLAS DEKO M pozwalają uzyskać trwałą i oryginalny efekt. Niezaprzeczalnymi atutami tynków mozaikowych są duży wybór kolorów oraz łatwość ich stosowania. Do prawidłowej aplikacji materiału zalecane jest zastosowanie podkładu ATLAS CERPLAST w odpowiednim kolorze.



ZESKANUJ KOD I SKOMPONUJ
WŁASNY TYNK MOZAIKOWY





mozaika

ATLAS DEKO M

Tynki ATLAS DEKO M dostępne są w pięciu wariantach:

Standardowy tynk mozaikowy ATLAS DEKO M TM0
Drobnoziarnisty tynk mozaikowy ATLAS DEKO M TM1
Standardowy tynk mozaikowy ATLAS DEKO M TM3
Efekt kamienia ATLAS DEKO M TM5
Efekt piaskowca ATLAS DEKO M TM6

STANDARDOWY TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M TM0

Podstawowy tynk mozaikowy w ofercie ATLAS. Produkt oferowany jest w trzech granulacjach 0,6-1,2 mm, 1,0-1,6 mm oraz 1,4-2,0 mm. Dostępny jest w formie **11 monokolorowych kruszyw** do samodzielnego mieszania w różnych proporcjach. Pozwala to na stworzenie nieograniczonej ilości kompozycji kolorystycznych. Do skomponowania indywidualnego wariantu kolorystycznego służy aplikacja Mozaiker ATLAS.

Dodatki: **SiC** – węgiel krzemu




DROBNOZIARNISTY TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M TM1

Drobnoziarnisty tynk mozaikowy wyróżniający się bardzo niskim zużyciem. ATLAS DEKO M TM1 dostępny jest w granulacji 0,2-0,8 mm. Dostępny jest w formie 120 kompozycji kolorystycznych, uzyskiwanych z **8 monokolorowych kruszyw** do dowolnego łączenia.


Kolory kruszyw:

A1 – czarny / A2 – biały / A3 – ceglasty / A4 – brązowy
 A5 – piaskowy / A6 – szary / A7 – srebrny / A8 – ziemisty
 Dodatki: **B** – brokat srebrny, **M** – mika czarna




STANDARDOWY TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M TM3

Produkt do samodzielnego przygotowania w 20 gotowych kompozycjach kolorystycznych. Produkt oferowany jest w trzech granulacjach: 0,6-1,2 mm, 1,0-1,6 mm oraz 1,4-2,0 mm, w zależności od wybranego koloru.




EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5

Produkt do samodzielnego przygotowania w 13 gotowych kolorach, inspirowanych pięknem naturalnych kamieni. Występuje w granulacji 0,1-1,2 mm z dodatkami dekoracyjnymi węgla krzemowego i miki w różnych kombinacjach kolorów i o różnej wielkości ziaren.



EFEKT PIASKOWCA ATLAS DEKO M TM6

Drobnoziarnisty tynk mozaikowy w rekomendowanych kolorach barwionych na systemach kolorowania ATLAS. Granulacja kruszywa 0,1-0,5 mm.







**efekt
kamienia**

efekt kamienia

ATLAS DEKO M TM5



NASZA REALIZACJA, EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5, KOLOR GRANIT 05

EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5 to gotowe propozycje kolorystyczne na łamanym kruszywie naturalnym, w granulacji 0,1-1,2 mm. Występuje w 13 gotowych kompozycjach kolorystycznych, inspirowanych pięknem bazaltu, gnejsu i granitu. Produkt dostępny jest w postaci kompozycji kruszyw i standardowej bazy do tynków ATLAS DEKO M do samodzielnego mieszania.

Tynk o fakturze kamienia wzbogacony jest naturalnymi dodatkami dekoracyjnymi, takimi jak mika lub węgiel krzemu.

Tynk można aplikować ręcznie oraz mechanicznie. Pozwala na uzyskanie na elewacji naturalnego, kamiennego efektu bez problematycznego mocowania ciężkich kamieni oraz obciążania elewacji. Dzięki dodatkom dekoracyjnym miki lub węgla krzemu pięknie mieni się w słońcu.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ
JAK UZYSKAĆ EFEKT KAMIENIA
NA ELEWACJI







efekt kamienia

ATLAS DEKO M TM5



BAZALT 01



BAZALT 02



BAZALT 03



GRANIT 01



GNEJS 01



GRANIT 02



GNEJS 02



GRANIT 03



GNEJS 03



GRANIT 04



GNEJS 04



GRANIT 05



GNEJS 05

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Mogą nie idealnie oddawać kolorów rzeczywistych.

efekt piaskowca

efekt piaskowca

ATLAS DEKO M TM6



NASZA REALIZACJA, EFEKT PIASKOWCA ATLAS DEKO M TM6, KOLOR PIASKOWIEC NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE



EFEKT PIASKOWCA ATLAS DEKO M TM6 to propozycja dla tych, którzy cenią przede wszystkim tynki o naturalnych kolorach i drobnej strukturze, nawiązującej do szlifowanego piaskowca. Jest on idealnym rozwiązaniem zarówno na cokoły budynków, jak i na większe powierzchnie, poprzecinane boniami lub rozdzielone różnymi detalami architektonicznymi. Dzięki swej plastyczności daje możliwość formowania dowolnych struktur. Może być aplikowany na mniejszych powierzchniach lub maszynowo (natrysk) na dużych płaszczyznach. Uzyskuje się wówczas efekt przypominający powierzchnię kamienia młotkowanego.

Tynk oferowany jest w sześciu wybranych kolorach, ale dostępna paleta jest dużo szersza, dzięki możliwości barwienia go na systemach kolorowania ATLAS.



efekt piaskowca

ATLAS DEKO M TM6



PIASKOWIEC 01



PIASKOWIEC 02



PIASKOWIEC 03



PIASKOWIEC 04



PIASKOWIEC 05



PIASKOWIEC 06

efekt mozaiki

STANDARDOWY TYNK MOZAIKOWY
ATLAS DEKO M TM0



ZESKANUJ KOD I SKOMPONUJ
WŁASNY TYNK MOZAIKOWY



115



216



117



119



118



116



215



214



111



112



113




114



211



311



212



312



514



412



516



314

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Mogą nie być idealnym odwobem rzeczywistości.



700



702



703



704



705



706



707



708



709



710



711




712



713



714



715



716



717



718



719



720



721



722



723



724



725



726



727



728



729



730



731



732



733



734



735



736



737



738



739



740

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Mogą nie być idealnym odwobieniem rzeczywistości.



315



313



411



213



511



319



517



418



415



220



416



417



512



221



121



120



413



414



318



515




513



316



317



320



218




219



518



419




420



519




521




217




422




520



421



322




321



522



222



122

Przedstawione wzory mają charakter poglądowy. Możliwe jest odstępstwo od kolorów rzeczywistych.

efekt mozaiki

DROBNOZIARNISTY TYNK MOZAIKOWY
ATLAS DEKO M TM1



ZESKANUJ KOD I SKOMPONUJ
WŁASNY TYNK MOZAIKOWY



A2A2A2



A2A5A2



A5A5A2



A5A5A5



A5A6A8



A5A8A5



A8A5A8



A8A8A8



A6A6A5



A5A7A2



A5A7A5



A5A6A5




A2A6A2




A2A7A2




A5A6A2



A6A7A2



A6A6A2



A7A7A2




A7A7A5



A6A7A5

Próbki odcieni kolorów mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.



A7A7A7




A6A6A6




A6A7A6



A7A7A6




A2A7A1



A2A6A1



A2A5A1



A2A2A1



A5A5A1




A5A6A1



A5A7A1



A6A7A1



A7A7A1



A1A7A1



A1A6A1




A1A1A1



A4A5A1



A1A5A1



A1A2A1



A1A4A1




A4A6A1



A2A4A1



A4A7A1



A6A6A1



A3A6A1



A3A7A1



A2A3A1



A4A4A1



A3A4A1



A1A3A1



A3A3A1



A4A4A3



A4A5A3



A3A5A3



A3A6A3



A3A7A3



A4A7A3



A3A4A3



A3A3A3



A4A4A4

Przedstawione kolory mają charakter wyjątkowo poglądowy. Mogą różnić się od koloru rzeczywistych.




A6A7A4



A7A7A4



A6A6A3



A2A3A2




A7A7A3



A6A7A3



A3A4A2



A3A3A2



A3A5A2



A3A7A2



A5A7A3



A5A6A3



A3A6A2



A4A4A2



A5A5A3



A4A5A4



A4A7A4



A4A6A4



A3A5A1



A4A6A3



A4A6A2



A5A5A4



A5A6A4



A6A6A4



A2A4A2



A4A7A2



A5A7A4



A4A5A2




A2A2A2 + MIKA




A2A5A2 + MIKA



A5A6A5 + MIKA



A6A7A6 + MIKA



A2A3A2 + MIKA



A1A2A1 + BROKAT



A1A4A1 + BROKAT



A1A1A1 + BROKAT

Przedstawienie kolorów może nie być idealne, ponieważ kolor może się różnić w zależności od warunków oświetlenia.

efekt mozaiki

STANDARDOWY TYNK MOZAIKOWY
ATLAS DEKO M TM3 – READY MIX



TM3 – 001



TM3 – 002



TM3 – 003




TM3 – 004




TM3 – 005



TM3 – 006



TM3 – 007



TM3 – 008



TM3 – 009



TM3 – 010



TM3 – 011



TM3 – 012



TM3 – 013



TM3 – 014



TM3 – 015



TM3 – 016



TM3 – 017



TM3 – 018



TM3 – 019



TM3 – 020

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Mogą różnić się od koloru rzeczywistego.



efekt mozaiki

ATLAS DEKO M / SZABLONY

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M może być aplikowany z wykorzystaniem szablonów o rysunku nawiązującym do murów z widocznym wątkiem ceglanym, murów z kamienia łamanego czy też murów cyklopowych. Pozwalają one na stworzenie oryginalnej i nietuzinkowej powierzchni. Produkty umożliwiają dowolny dobór kolorystyki materiału konstrukcyjnego (cegła, kamień) oraz spoin – ATLAS CERPLAST barwiony na dowolny kolor.

ATLAS DEKO M to idealne rozwiązanie do dekoracji elewacji lub jej fragmentu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Może być także z powodzeniem wykorzystywany do wykańczania wnętrz.





**efekt
cegły**

efekt cegły

ATLAS CERMIT N-100



NASZA REALIZACJA, CERMIT N-100, KOLOR SAH 0399



Tynk szablonowy ATLAS CERMIT N-100 to drobnoziarnisty, dyspersyjny tynk, idealny do uzyskania dekoracyjnego efektu cegły nowoczesnej i starzonej za pomocą rekomendowanych teksturowych szablonów.

Różne techniki aplikowania oraz praktycznie nieograniczony zakres kolorystyki spoin pozwalają na swobodną kreację, zgodnie z zamysłem projektanta.

Tynk tworzy wyprawę o zwartej i nisko nasiąkliwej strukturze, dlatego jest odporny na osadzanie się na elewacji zanieczyszczeń z otoczenia.

Dostępny jest w pełnej kolorystyce SAH oraz w dodatkowych wariantach, tworzonych na życzenie klienta.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ
JAK UZYSKAĆ EFEKT CEGŁY
NA ELEWACJI







efekt cegły

ATLAS CERMIT N-100


rekomendowane kolory SAH



CERMIT N-100 SAH 0001



CERMIT N-100 SAH 0026




CERMIT N-100 SAH 0382




CERMIT N-100 SAH 0385




CERMIT N-100 SAH 0280



CERMIT N-100 SAH 0315



CERMIT N-100 SAH 0303



CERMIT N-100 SAH 0300

Przedstawienie kolorów jest poglądowe. W rzeczywistości kolor może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.



kolorystyka tynków i farb

W ofercie ATLAS dostępne są wysokiej jakości tynki: silikonowe, silikato-
we i akrylowe, hybryda silikonowo-silikatowa oraz farby elewacyjne.

Zastosowanie danego rodzaju tynku lub farby na elewacji jest uzależnio-
ne od wielu czynników, takich jak: lokalizacja budynku i jego otoczenie,
rodzaj podłoża oraz typ obiektu (mieszkalny, użyteczności publicznej,
handlowy itp).

Parametry i właściwości użytkowe produktów dopełnia bogata kolorysty-
ka SAH, obejmująca 400 kolorów oraz linia INTENSYWNYCH TONACJI
– dodatkowe 80 kolorów, doskonale pasujących zarówno do tradycyjnej,
jak i nowoczesnej architektury.

74 **SAH 400 kolorów**

84 **intensywne tonacje – SAH 80 kolorów**





**SAH
400 kolorów**

SAH 400 kolorów



NASZA REALIZACJA, FARBA SILIKONOWA SALTA N PLUS

Produkty firmy ATLAS dostępne są w gamie kolorystycznej SAH 400, która obejmuje 200 kolorów pastelowych oraz 200 nasyconych. Jest to paleta umożliwiająca stworzenie niepowtarzalnych kompozycji kolorystycznych, które dzięki użyciu odpowiednio dobranych past pigmentowych, zapewniają trwałość oraz pełne bezpieczeństwo stosowania. W ofercie SAH 400 dostępne są cienkowarstwowe tynki dyspersyjne oraz farby elewacyjne.

Cienkowarstwowe tynki dyspersyjne:

- TYNK SILIKONOWY ATLAS
- 480 kolorów SAH
- TYNK SILIKONOWY IN ATLAS
- 400 kolorów SAH
- TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS
- 400 kolorów SAH
- TYNK SILIKATOWY ATLAS
- 264 kolorów SAH
- TYNK AKRYLOWY ATLAS
- 400 kolorów SAH




Farby elewacyjne:

- Farba silikonowa ATLAS SALTA N PLUS
- 400 kolorów SAH
- Farba silikonowa ATLAS SALTA N
- 400 kolorów SAH
- Farba silikonowa ATLAS SALTA
- 400 kolorów SAH
- Farba silikatowa ATLAS SALTA S
- 352 kolorów SAH
- Farba akrylowa ATLAS SALTA E
- 400 kolorów SAH





kolorystyka tynków i farb

SAH 400 KOLORÓW

							
SAH 0001	SAH 0002	SAH 0003	SAH 0004	SAH 0005	SAH 0006	SAH 0007	SAH 0008
							
SAH 0009	SAH 0010	SAH 0011	SAH 0012	SAH 0013	SAH 0014	SAH 0015	SAH 0016
							
SAH 0017	SAH 0018	SAH 0019	SAH 0020	SAH 0021	SAH 0022	SAH 0023	SAH 0024
							
SAH 0025	SAH 0026	SAH 0027	SAH 0028	SAH 0029	SAH 0030	SAH 0031	SAH 0032
							
SAH 0033	SAH 0034	SAH 0035	SAH 0036	SAH 0037	SAH 0038	SAH 0039	SAH 0040
							
SAH 0041	SAH 0042	SAH 0043	SAH 0044	SAH 0045	SAH 0046	SAH 0047	SAH 0048
							
SAH 0049	SAH 0050	SAH 0051	SAH 0052	SAH 0053	SAH 0054	SAH 0055	SAH 0056
							
SAH 0057	SAH 0058	SAH 0059	SAH 0060	SAH 0061	SAH 0062	SAH 0063	SAH 0064
							
SAH 0065	SAH 0066	SAH 0067	SAH 0068	SAH 0069	SAH 0070	SAH 0071	SAH 0072
							
SAH 0073	SAH 0074	SAH 0075	SAH 0076	SAH 0077	SAH 0078	SAH 0079	SAH 0080

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Mogą nie idealnie oddawać kolorów rzeczywistych.

							
SAH 0081	SAH 0082	SAH 0083	SAH 0084	SAH 0085	SAH 0086	SAH 0087	SAH 0088
							
SAH 0089	SAH 0090	SAH 0091	SAH 0092	SAH 0093	SAH 0094	SAH 0095	SAH 0096
							
SAH 0097	SAH 0098	SAH 0099	SAH 0100	SAH 0101	SAH 0102	SAH 0103	SAH 0104
							
SAH 0105	SAH 0106	SAH 0107	SAH 0108	SAH 0109	SAH 0110	SAH 0111	SAH 0112
							
SAH 0113	SAH 0114	SAH 0115	SAH 0116	SAH 0117	SAH 0118	SAH 0119	SAH 0120
							
SAH 0121	SAH 0122	SAH 0123	SAH 0124	SAH 0125	SAH 0126	SAH 0127	SAH 0128
							
SAH 0129	SAH 0130	SAH 0131	SAH 0132	SAH 0133	SAH 0134	SAH 0135	SAH 0136
							
SAH 0137	SAH 0138	SAH 0139	SAH 0140	SAH 0141	SAH 0142	SAH 0143	SAH 0144
							
SAH 0145	SAH 0146	SAH 0147	SAH 0148	SAH 0149	SAH 0150	SAH 0151	SAH 0152
							
SAH 0153	SAH 0154	SAH 0155	SAH 0156	SAH 0157	SAH 0158	SAH 0159	SAH 0160

							
SAH 0161	SAH 0162	SAH 0163	SAH 0164	SAH 0165	SAH 0166	SAH 0167	SAH 0168
							
SAH 0169	SAH 0170	SAH 0171	SAH 0172	SAH 0173	SAH 0174	SAH 0175	SAH 0176
							
SAH 0177	SAH 0178	SAH 0179	SAH 0180	SAH 0181	SAH 0182	SAH 0183	SAH 0184
							
SAH 0185	SAH 0186	SAH 0187	SAH 0188	SAH 0189	SAH 0190	SAH 0191	SAH 0192
							
SAH 0193	SAH 0194	SAH 0195	SAH 0196	SAH 0197	SAH 0198	SAH 0199	SAH 0200
							
SAH 0201	SAH 0202	SAH 0203	SAH 0204	SAH 0205	SAH 0206	SAH 0207	SAH 0208
							
SAH 0209	SAH 0210	SAH 0211	SAH 0212	SAH 0213	SAH 0214	SAH 0215	SAH 0216
							
SAH 0217	SAH 0218	SAH 0219	SAH 0220	SAH 0221	SAH 0222	SAH 0223	SAH 0224
							
SAH 0225	SAH 0226	SAH 0227	SAH 0228	SAH 0229	SAH 0230	SAH 0231	SAH 0232
							
SAH 0233	SAH 0234	SAH 0235	SAH 0236	SAH 0237	SAH 0238	SAH 0239	SAH 0240


Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Prosimy o sprawdzenie kolorów na miejscu przed zakupem.



							
SAH 0321	SAH 0322	SAH 0323	SAH 0324	SAH 0325	SAH 0326	SAH 0327	SAH 0328
							
SAH 0329	SAH 0330	SAH 0331	SAH 0332	SAH 0333	SAH 0334	SAH 0335	SAH 0336
							
SAH 0337	SAH 0338	SAH 0339	SAH 0340	SAH 0341	SAH 0342	SAH 0343	SAH 0344
							
SAH 0345	SAH 0346	SAH 0347	SAH 0348	SAH 0349	SAH 0350	SAH 0351	SAH 0352
							
SAH 0353	SAH 0354	SAH 0355	SAH 0356	SAH 0357	SAH 0358	SAH 0359	SAH 0360
							
SAH 0361	SAH 0362	SAH 0363	SAH 0364	SAH 0365	SAH 0366	SAH 0367	SAH 0368
							
SAH 0369	SAH 0370	SAH 0371	SAH 0372	SAH 0373	SAH 0374	SAH 0375	SAH 0376
							
SAH 0377	SAH 0378	SAH 0379	SAH 0380	SAH 0381	SAH 0382	SAH 0383	SAH 0384
							
SAH 0385	SAH 0386	SAH 0387	SAH 0388	SAH 0389	SAH 0390	SAH 0391	SAH 0392
							
SAH 0393	SAH 0394	SAH 0395	SAH 0396	SAH 0397	SAH 0398	SAH 0399	SAH 0400

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Prosimy o sprawdzenie kolorów na miejscu przed rozpoczęciem prac.





intensywne tonacje

intensywne tonacje



NASZA REALIZACJA, TYNK SILIKONOWY ATLAS, KOLOR SAH 0471 NA STOPTER K-100

Linia INTENSYWNYCH TONACJI to gama 80 wysoko nasyconych, niezwykle trwałych kolorów. Pozwala architektom, projektantom i inwestorom na kreatywne zastosowanie dowolnych zestawień kolorystycznych, także na powierzchni całej elewacji.

Z myślą o uzyskaniu optymalnej odporności układu ociepleniowego na czynniki zewnętrzne, szczególnie na odkształcenia termiczne wynikające z przemiennego nagrzewania i wychładzania powierzchni o ciemnej lub zróżnicowanej kolorystyce został skompletowany ZESTAW INTENSYWNE KOLORY ATLAS.

W skład ZESTAWU INTENSYWNE KOLORY wchodzi:

- klej do warstwy izolacyjnej: HOTER S
- warstwa izolacyjna: EPS
- klej do warstwy zbrojonej: ATLAS STOPTER K-100
- SIATKA ATLAS 165 / kombinacja siatek ATLAS 150 z siatką pancerną 340
- TYNK SILIKONOWY ATLAS

Kompilacja TYNKU SILIKONOWEGO ATLAS i kleju dyspersyjnego ATLAS STOPTER K-100 w ramach jednego systemu pozwala na użycie kolorów o HBW* = 6%. Dotychczas stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach narażało wyprawę tynkarską na odkształcenia termiczne, mogące prowadzić do szybkiej destrukcji elewacji (np. mikrorysy). System cechuje także wysoka odporność na uderzenia (min. 140 J) oraz dodatkowo na uszkodzenia mechaniczne.

TYNK SILIKONOWY ATLAS to wysoka zawartość mieszanek żywic dyspersyjnych i środków hydrofobowych zapewniających, wraz z odpowiednio dobranym stosem kruszywowym, ekstremalną elastyczność oraz szczelność strukturalną wyprawy. Ponadto zawiera specjalne, kapsułowane biocydy zwiększające jego odporność na rozwój grzybów, alg i porostów. Tak skomponowana receptura tynku silikonowego gwarantuje jego trwałość na elewacji przez lata.

* HBW – (niem. *Halbstrahlungswert*) współczynnik odbicia światła




intensywne tonacje

SAH 80 KOLORÓW




SAH 0401



SAH 0402




SAH 0403



SAH 0404




SAH 0405




SAH 0406



SAH 0407



SAH 0408



SAH 0409




SAH 0410



SAH 0411



SAH 0412



SAH 0413




SAH 0414



SAH 0415



SAH 0416



SAH 0417



SAH 0418




SAH 0419



SAH 0420




Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Mogą nie być idealnie odwzorowane na ekranie i w rzeczywistości.



SAH 0441



SAH 0442



SAH 0443



SAH 0444



SAH 0445



SAH 0446



SAH 0447




SAH 0448



SAH 0449



SAH 0450



SAH 0451



SAH 0452



SAH 0453



SAH 0454



SAH 0455



SAH 0456



SAH 0457




SAH 0458




SAH 0459



SAH 0460



SAH 0461



SAH 0462



SAH 0463



SAH 0464



SAH 0465




SAH 0466



SAH 0467




SAH 0468



SAH 0469



SAH 0470



SAH 0471



SAH 0472



SAH 0473



SAH 0474



SAH 0475



SAH 0476



SAH 0477



SAH 0478





SAH 0479



SAH 0480

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Mogą nie być idealnie odwzorowane na ekranie i w rzeczywistości.



narzędzia i wsparcie

ATLAS to lider wśród producentów wyrobów do ociepleń budynków. Jako jeden z nielicznych oferuje systemy ociepleń, pozwalające na dowolne komponowanie układów materiałów, czyli różnych klejów, podkładów, tynków i farb, w ramach jednego systemu objętego krajową bądź europejską oceną techniczną. Systemy ATLAS ETICS posiadają Deklarację Środowiskową III typu, która jest podstawą do uzyskania wysokiej punktacji w systemach wielokryteriowej oceny budynków (LEED, BREAM itd.). Każdy z oferowanych wyrobów ociepleniowych w ramach Systemów ATLAS poddawany jest licznym testom, zarówno wewnątrz firmy, jak i u wykonawców z firm zewnętrznych w najbardziej skrajnych warunkach, na jakie może zostać narażony produkt w naturalnym środowisku.

Nad rozwojem wyrobów ATLAS – od projektu do montażu – czuwają specjaliści i fachowcy: w laboratoriach badawczych, działach walidacji, jednostkach szkoleniowych oraz laboratoriach kontroli jakości ATLAS.

Nasi specjaliści, doradcy, przedstawiciele techniczni gotowi są nieść pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów budowlanych. Praktyczne informacje związane z użyciem produktów ATLAS znaleźć można również na stronie www.atlas.com.pl, gdzie udostępnione są przydatne aplikacje.

narzędzia i wsparcie

DORADZTWO I SZKOLENIA

SZKOLENIOWCY – DORADCY TECHNICZNI

W skład zespołu wchodzi 16 Szkoleniowców – Doradców Technicznych. Są to wykonawcy – mistrzowie w zawodzie, posiadający wiedzę i kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu produktów i technologii ATLAS. Ich kompetencje są systematycznie podnoszone i rozwijane.

Głównym zadaniem zespołu jest prowadzenie szkoleń technicznych oraz warsztatów i instruktaży. Szkolenia organizowane przez ATLAS są:

- bezpłatne,
- prowadzone na terenie całego kraju,
- obejmują szczegółowe omówienie technologii wykonania prac oraz profesjonalne pokazy praktyczne,
- prowadzone w punktach partnerskich i hurtowniach budowlanych oraz bezpośrednio na placu budowy.

Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Terenowy zespół posiada specjalnie dostosowane do potrzeb szkoleniowych samochody. Każde auto wyposażone jest w komplet narzędzi budowlanych i sprzęt niezbędny do prowadzenia każdego rodzaju szkolenia, w tym także bezpośrednio na placu budowy.

Szkoleniowcy działają na terenie całego kraju, podzielonego na 12 regionów. Mapa obrazuje podział na regiony, w tabeli znajdują się kontakty do szkoleniowców obsługujących poszczególne regiony.



REGION	NAZWA REGIONU	NR TELEFONU
1	Gdańsk	782 628 223
2	Bydgoszcz	663 123 260
3	Poznań	695 122 581
4	Szczecin	663 122 059
5	Białystok	663 121 952
6	Lublin	663 121 251
7	Łódź	663 120 125
8	Warszawa	663 121 051
9	Kielce	663 125 358
10	Katowice	663 767 177
11	Kraków	697 055 103
12	Wrocław	663 122 508
Makroregion Północno-Zachodni		697 837 111
Makroregion Południowo-Wschodni oraz Śląsk		697 927 106
Makroregion Północno-Wschodni oraz Centrum		697 887 107
Makroregion Południowo-Zachodni		695 122 695

ATLAS Sp. z o.o. spośród wszystkich producentów materiałów chemii budowlanej w Polsce posiada najsilniejszy **ZESPÓŁ DORADZTWA TECHNICZNEGO**

Oprócz terenowego zespołu Szkoleniowców-Doradców Technicznych (SDT), przedstawionego na poprzedniej stronie, profesjonalne wsparcie techniczne zapewniane jest również poprzez Przedstawicieli Technicznych (PT), Dział Wsparcia Technicznego (DWT), a także Dział Rozwoju Produktów (DRP) i Laboratorium Badań i Rozwoju (LBiR). Bezpłatnie wspierają oni Klientów w zakresie zastosowań produktów na różnych etapach procesu, stanowiąc najsilniejszy w Polsce zespół doradztwa technicznego.

Problemy dotyczące bieżących realizacji oraz przyszłych, planowanych inwestycji, kierowane są bezpośrednio do **PRZEDSTAWICIELI TECHNICZNYCH**. Wspierają oni inwestorów, architektów i wykonawców swoją wiedzą i doświadczeniem.

Kontakty do Przedstawicieli znajdują się na stronie internetowej www.atlas.com.pl w zakładce DORADCY, gdzie po wybraniu regionu dostępna jest lista przypisanych do niego Przedstawicieli ATLAS.

Trudne problemy techniczne kierowane są przez PT i SDT do **DZIAŁU WSPARCIA TECHNICZNEGO**, w skład którego wchodzi inżynierowie budowlani z wieloletnim doświadczeniem i praktyką, zarówno projektową, jak i wykonawczą, rzeczoznawcy budowlani i specjaliści mykologiczno-budowlani.

Zespół ten służy pomocą podczas rozwiązywania indywidualnych problemów technicznych w zakresie m.in.:

- diagnostyki obiektów budowlanych,
- wykonywania bezpośrednich badań na obiektach w zakresie wytrzymałości podłoża, stopnia zawilgocenia i zasolenia przegród budowlanych itp.,
- opracowywania opinii technologiczno-materiałowych,
- przygotowywania indywidualnych rozwiązań materiałowo-technicznych poszczególnych detali.

Ponadto DWT stanowi pomoc techniczną dla pracowni projektowych, firm wykonawczych i służb inwestorskich. Służy wsparciem technicznym na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Zespół prowadzi również specjalistyczne, dedykowane szkolenia techniczne dla poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.



ZNAJDŹ
SWOJEGO DORADCĘ

Publikacja stanowi część pierwszą cyklu wydawniczego
„Vademecum Systemów Ociepleń”.

Część 1: „Sztuka elewacji ATLAS”
Część 2: „Systemy ociepleń ATLAS”
Część 3: „Detale projektowe ATLAS”

Wydanie 5.

ATLAS sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2
91-421 Łódź
tel. (+48 42) 631 88 00
www.atlas.com.pl
atlas@atlas.com.pl

Bezpłatna infolinia dotycząca produktów:
800 168 083 – czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

